

Atenschutz



Atenschutz ohne Aktivkohle-Gurteinheit



SATA air vision 5000 set
Art. Nr. 224709

SATA air regulator set
Art. Nr. 213827

Druckluftgespeiste Atemschutzhaube zur Kombination mit 3-stufigen Druckluftfiltern, z. B. SATA filter 484 **mit** integrierter Aktivkohlestufe.

SATA air vision 5000 Haube
Art. Nr. 226464



SATA air regulator belt plus
Art. Nr. 1030676



SATA air regulator
Art. Nr. 226480



Luftanschluss (zur Haube)

Anschluss für Lackierluftschlauch (zur Lackierpistole)

Anschluss für Sicherheits-Druckluftschlauch (vom Filter an der Wand)

Zubehör:
SATA air humidifier
Art. Nr. 1000033



Zubehör:
SATA air warmer
Art. Nr. 1007005



Zubehör:
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982



Empfohlenes Zubehör

<p>SATA air humidifier Befeuchtung der Atemluft für ein angenehmes Atemklima Art. Nr. 1000033</p>	
<p>SATA air warmer Art. Nr. 1007005</p>	
<p>SATA air cooler Art. Nr. 1006982</p>	
<p>Sicherheits-Druckluftschlauch knick- und trittsicher, 6 m Art. Nr. 49080</p>	
<p>Lackierluftschlauch 9 mm Innendurchmesser, 1,2 m zum Anschluss einer Lackierpistole an der Gurteinheit Art. Nr. 13870</p>	



Atenschutz mit Aktivkohle-Gurteinheit



SATA air vision 5000 carbon set
Art. Nr. 214676

SATA air carbon regulator set
Art. Nr. 214734

Druckluftgespeiste Atemschutzhaube zur Kombination mit 2-stufigen Druckluftfiltern an der Wand, z. B. SATA filter 444 **ohne** integrierte Aktivkohlestufe.

SATA air vision 5000 Haube
Art. Nr. 226464



SATA air regulator belt plus
Art. Nr. 1030676



SATA air carbon regulator
Art. Nr. 1000174



Luftanschluss (zur Haube)

Anschluss für Lackierluftschlauch (zur Lackierpistole)

Anschluss für Sicherheits-Druckluftschlauch (vom Filter an der Wand)

Zubehör:
SATA air warmer carbon
Art. Nr. 1000140



Zubehör:
SATA air humidifier
Art. Nr. 1000033



Zubehör:
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982



Empfohlenes Zubehör

<p>SATA air humidifier Befeuchtung der Atemluft für ein angenehmes Atemklima Art. Nr. 1000033</p>	
<p>SATA air warmer carbon für SATA air carbon regulator Mehrstufig regelbarer Atemlufterwärmer Art. Nr. 1000140</p>	
<p>Sicherheits-Druckluftschlauch knick- und trittsicher, 6 m Art. Nr. 49080</p>	
<p>Lackierluftschlauch 9 mm Innendurchmesser, 1,2 m zum Anschluss einer Lackierpistole an der Gurteinheit Art. Nr. 13870</p>	
<p>Aktivkohlefilter für SATA air carbon regulator Art. Nr. 218206</p>	
<p>SATA air cooler Art. Nr. 1006982</p>	

SATA® air vision™ 5000

SATA air vision 5000			
Technische Daten		Erforderlicher Betriebsüberdruck ohne Lackierpistole: 2,5 bar – 3,0 bar	
		Erforderlicher Betriebsüberdruck mit Lackierpistole (in Verbindung mit 1,2 m Lackierluftschlauch): 4,0 bar – 6,0 bar	
		Max. Betriebsüberdruck: 10,0 bar	
		Erforderlicher Mindestvolumenstrom: 150 NI/min	
		Maximaler Volumenstrom (6 bar, Luftverteiler voll geöffnet): 740 NI/min	
Ausführungen			
224709	SATA air vision 5000 set - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich Version ohne Aktivkohleadsorber		
226464	SATA air vision 5000 Haube - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
214676	SATA air vision 5000 carbon set Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich Version mit Aktivkohleadsorber		
226480	SATA air regulator für SATA air vision 5000 - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
213827	SATA air regulator set - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
1030676	SATA air regulator belt plus, nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
226472	SATA air regulator belt für SATA air vision 5000 - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
214734	SATA air carbon regulator set - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
1000140	SATA air warmer carbon für SATA air carbon regulator - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
1000174	SATA air carbon regulator für SATA air vision 5000 - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ausführungen			
1000033	SATA air humidifier für SATA air vision 5000 - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
1007005	SATA air warmer, inkl. Adapterplatte und Hüftpolster für SATA air vision 5000		
1006982	SATA air cooler inkl. Adapterplatte und Hüftpolster für SATA air vision 5000		

Zubehör			
13870	SATA Lackierluftschlauch, blau, 9 mm, 1,2 m lang mit Schnellkupplung, rot und Nippel		
49080	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 6 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
176792	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 10 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
180851	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 40 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
218206	SATA Aktivkohlefilter, kpl. für SATA air carbon regulator		


Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ersatzteile SATA® air vision™ 5000


Art. Nr./Bez.
13623
SATA Schnellkupplung 1/4" (Außengewinde)
53942
Nippel 1/4" (Außengewinde)
81158
Befeuchtermodul kpl.
206151
SATA filter timer für Sinterfilter
208280
Kopfspinne kpl.
208439
SATA air regulator belt
208447
Hüftpolster (Verpackungseinheit 1 Stück)
208462
Adapterplatte
210468
Visierfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 20 Stück)
210526
Visierfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 1000 Stück)
211904
CCS disc (Verpackungseinheit 4 Stück)
211912
Gesichtsabdichtung (Verpackungseinheit 20 Stück)
213728
Komfortband (Verpackungseinheit 10 Stück)
213736
Visierbolzen (Verpackungseinheit 6 Stück)
213835
Klettband lang (Verpackungseinheit 1 Stück) und kurz (Verpackungseinheit 2 Stück), einseitig klebend
213751
Haubenthalter
215590
Visierfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 100 Stück)
216473
Sicherheits-Schnellkupplung
218206
SATA Aktivkohlefilter, kpl.
226456
Luftleitelement
226472
SATA air regulator belt - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich
226621
Befeuchtermodul-Set, bestehend aus Befeuchtermodul, Deckeldichtung und SATA filter timer
226746
Haubentuch, dunkelgrau
1014232
Hüftpolster (Verpackungseinheit 1 Stück)
1014240
Luftschlauch, kpl. für SATA air warmer / air cooler
1018143
Filterverschluss
1036947
Adapterplatte
1039917
Komfortband (Verpackungseinheit 100 Stück)
1066415
Rändelknopf, kpl.
1073197
Polster für Kopfspinne (Einstellrad)
1076521
Zylinderschrauben
1076589
Luftschlauch kpl. für SATA air humidifier
1076612
Behälter

Art. Nr./Bez.
1076620
Deckel
1076638
Sicherungsband für Bajonettverschluss
1076662
Überdruckventil, kpl.
1076688
Winkelverschraubung, drehbar
1076703
Sicherheits- Schnellkupplung mit freiem Durchgang

Ersatzteile für:
SATA air vision 5000 Art. Nr. 226464




Ersatzteile für:
SATA air regulator belt plus Art. Nr. 1030676 (mit Hüftpolster)
Art. Nr. 1038274 (ohne Hüftpolster)




Ersatzteile für:
SATA air regulator belt Art. Nr. 226472 (mit Hüftpolster)
Art. Nr. 208439 (ohne Hüftpolster)

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Ersatzteile für:
SATA air carbon regulator
Art. Nr. 1000174




Ersatzteile für:
SATA air regulator
Art. Nr. 226480



Ersatzteile für:
SATA air warmer
Art. Nr. 1007005
SATA air cooler
Art. Nr. 1006982



Ersatzteile für:
SATA air humidifier
Art. Nr. 1000033



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SATA® vision™ 2000

SATA vision 2000

Technische Daten	Erforderlicher Betriebsüberdruck: 4,0 bar
	Erforderlicher Mindestvolumenstrom: 170 NI/min

SATA vision 2000 mit Aktivkohle-Gurteinheit

224451	SATA Atemschutzset: SATA vision 2000 und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich	
224717	SATA vision 2000 mit Kopf-Brusttuch über Kalotte, ohne Gurteinheit - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich	
54015	Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil für SATA vision 2000 und Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz	
173880	SATA Atemschutzset im Systainer: SATA vision 2000 und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil, SATA air warmer, SATA Lackierluftschlauch 1,2 m	

SATA vision 2000 ohne Aktivkohle-Gurteinheit

154591	SATA Atemschutzset: SATA vision 2000 und Gurteinheit mit T-Stück und Luftregelventil	
224717	SATA vision 2000 mit Kopf-Brusttuch über Kalotte, ohne Gurteinheit - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich	
122341	Gurteinheit mit T-Stück u. Luftregelventil für SATA vision 2000, Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz, air star C	
58941	Gurteinheit mit Luftregelventil für SATA vision 2000, Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz, air star C	

Zubehör

61242	SATA air warmer mit Luftmikrometer, Luftverbrauch: 150 NI/min	
89086	SATA top air, Atemluftbefeuchter	
13870	SATA Lackierluftschlauch, blau, 9 mm, 1,2 m lang mit Schnellkupplung, rot und Nippel	
49080	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 6 m lang für SATA Atemschutzsysteme	
176792	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 10 m lang für SATA Atemschutzsysteme	
180851	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 40 m lang für SATA Atemschutzsysteme	

SATA-Haube mit UV-Schutz < 380 nm


67595	SATA Atemschutzhaube CE Industrie, UV-Schutz nach EN 170:2002, mit Kopf-Brusttuch über Kalotte	
-------	--	--

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Ersatzteile SATA® vision™ 2000

Art. Nr./Bez.
6981
SATA Schnellkupplungsniessel G 1/4" (Innengewinde)
10330
Schweißband, Mikrofaser-Velour (Verpackungseinheit 10 Stück)
13623
SATA Schnellkupplung 1/4" (Außengewinde)
13854
Schalldämpfer
13904
Aktivkohlepatrone
13920
Gurt mit Schnalle
21840
Stecknippelsatz, kpl.
21865
Bodenteil (Verpackungseinheit 2 Stück)
22947
O-Ring
25064
Manometer 0-6 bar, 40 mm grüner Bereich 1,3-2,6 bar
25106
Spindel
27797
Adsorberglas
35659
Sichtfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 5 Stück)
35675
Sichtfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 25 Stück)
36301
Sichtfolie, 6-fach Lochung (Verpackungseinheit 1000 Stück)
49114
Atemluftschlauch mit Warnpeife und Schaumstoffhülse, ohne Schalldämpfer/Kupplung
49726
Schutzkorb
53934
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung
53942
Niessel 1/4" (Außengewinde)
53975
Schlauchklemme 10,5
56184
Schaumstoffhülse
60541
Kopf-Brusttuch, grau über Kalotte
69658
Haubeneinlage, schwarz (20 Stück)
76299
Schaumstoffstreifen, einseitig klebend
82594
Kalotte mit Klettband, lose
89243
Rätschenteil
89250
Kopfband, kpl.
89268
Verschraubung (2 Stück)
89276
Trägerrahmen mit Seitenteilen, Stecknippeln und Bodenteil
121038
Atemluftschlauch, kpl. mit Warnpeife, Schaumstoffhülse und Schalldämpfer/Kupplung
149872
Gurtpolster


Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.




Gurteinheit Art. Nr. 54015



Gurteinheit Art. Nr. 122341



Gurteinheit Art. Nr. 58941



SATA® air star C

SATA air star

Technische Daten	Erforderlicher Mindestbetriebsüberdruck: 4,0 bar
	Erforderlicher Mindestvolumenstrom: 150 NI/min
	Maximalvolumenstrom: 305 NI/min

SATA air star mit Aktivkohle-Gurteinheit

137554	SATA Atemschutzset: SATA air star C und Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil, Einwegkapuze	
137588	SATA air star C Halbmaske mit Atemluftschlauch, ohne Gurteinheit	
55798	Gurteinheit mit Aktivkohleabsorber und Luftregelventil für SATA air star C	

SATA air star ohne Aktivkohle-Gurteinheit

137570	SATA Atemschutzset: SATA air star C und Gurteinheit mit T-Stück und Luftregelventil	
137588	SATA air star C Halbmaske mit Atemluftschlauch, ohne Gurteinheit	
122341	Gurteinheit mit T-Stück u. Luftregelventil für SATA vision 2000, Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz, air star C	
58941	Gurteinheit mit Luftregelventil für SATA vision 2000, Atemschutzhaube CE Industrie mit UV-Schutz, air star C	


Zubehör

61242	SATA air warmer mit Luftmikrometer, Luftverbrauch: 150 NI/min	
89086	SATA top air, Atemluftbefeuchter	
13870	SATA Lackierluftschlauch, blau, 9 mm, 1,2 m lang mit Schnellkupplung, rot und Nippel	
49080	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 6 m lang für SATA Atemschutzsysteme	
176792	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 10 m lang für SATA Atemschutzsysteme	
180851	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 40 m lang für SATA Atemschutzsysteme	


Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ersatzteile SATA® air star C


Art. Nr./Bez.
3194 Adsorberglas
6981 SATA Schnellkupplungsniessel G 1/4" (Innengewinde)
13623 SATA Schnellkupplung 1/4" (Außengewinde)
13904 Aktivkohlepatrone
13920 Gurt mit Schnalle
22947 O-Ring
25015 Manometer 0-6 bar, 40 mm, grüner Bereich 1-3 bar
25106 Spindel
49726 Schutzkorb
53942 Niessel 1/4" (Außengewinde)
53934 Sicherheits-Schnellverschlusskupplung
75176 Sicherheits-Schnellverschlusskupplung
120469 Atemluftschlauch, kpl.
120477 Luftverteiler (Verpackungseinheit 2 Stück)
134254 Kopfband mit Kopfspinne und Yoke
134270 Aus- und Einatemmembranen (Verpackungseinheit 5 Stück bzw. 10 Stück)
137612 Anschluss (Verpackungseinheit 2 Stück)
149872 Gurtpolster




Gurteinheit Art. Nr. 55798



Gurteinheit Art. Nr. 122341



Gurteinheit Art. Nr. 58941



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Zubehör für SATA vision 2000/SATA air star C

Zubehör und Luftschläuche			
13904	Aktivkohlepatrone für SATA Aktivkohleadsorber		
15412	Hosenträgergurt für SATA Gurteinheiten SATA air star C und SATA air vision 5000/ vision 2000		
13870	SATA Lackierluftschlauch, blau, 9 mm, 1,2 m lang mit Schnellkupplung, rot und Nippel		
49080	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 6 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
176792	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 10 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
180851	SATA Sicherheits-Druckluftschlauch 10 mm, 40 m lang für SATA Atemschutzsysteme		
Atemluftbefeuchter und Atemluftherwärmer			
89086	SATA top air, Atemluftbefeuchter		
61242	SATA air warmer mit Luftmikrometer, Luftverbrauch: 150 NI/min		
Reinigungstücher			
134965	SATA Halbmasken cleaner (Verpackungseinheit 10 Stück)		
135020	SATA Halbmasken cleaner (Verpackungseinheit 50 Stück)		
75358	SATA wet & dry cleaner (Verpackungseinheit 10 Stück)		
83881	SATA wet & dry cleaner (Verpackungseinheit 50 Stück)		
Kopftücher für SATA vision 2000			
60541	Kopf-Brusttuch, grau über Kalotte für SATA vision 2000		
56762	Kopf-Brusttuch, grau für SATA vision 2000		


Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ersatzteile SATA® top air™/SATA® air warmer™

SATA top air

Art. Nr./Bez.


24505	Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang
24612	Nippel
24919	O-Ring
24950	Überdruckventil, kpl.
46169	Stecknippel
53975	Schlauchklemme 10,5
63214	Verschlusschraube
70789	O-Ring
72611	Ventil, kpl.
81158	Befeuchtermodul kpl.
82917	Atemschlauch kpl.
97311	PVC-Schlauch 4 x 2 mm x 110 mm
163535	Halter
163543	Behälter mit Trapezgewinde
176420	O-Ring
	(bis Juli 2013)
199729	O-Ring für SATA top air
	(ab Juli 2013)



SATA air warmer

Art. Nr./Bez.

1099	Verschlusschraube, vernickelt
1503	Senkschraube, Edelstahl für Mikrometer und R-/B-Regulierungen
29413	Nippel
53934	Sicherheits-Schnellverschlusskupplung
65557	Rändelknopf



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SATA® air star® F



Filtermaske für kurzfristige Lackierarbeiten bei kurzer Einsatzdauer.

SATA air star F			
224683	SATA air star F - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		
224691	SATA air star F in Hygienebox - Nur für den Vertrieb in Deutschland und Österreich		


Zubehör			
91553	Hygienebox für SATA air star F		
134965	SATA Halbmasken cleaner (Verpackungseinheit 10 Stück)		
135020	SATA Halbmasken cleaner (Verpackungseinheit 50 Stück)		

Ersatzteile für SATA air star F			
134262	Vorfilter (Verpackungseinheit 10 Stück) für SATA air star F		
134239	Vorfilter (Verpackungseinheit 50 Stück) für SATA air star F		
134296	Spezialfilter A2:P3 R D (1 Paar) für SATA air star F MHD		
134312	Spezialfilter A2:P3 R D (3 Paar) für SATA air star F		
134304	Spezialfilter A2:P3 R D (6 Paar) für SATA air star F		
134247	Vorfilterhalter, rot (Verpackungseinheit 2 Stück) und Vorfilter (Verpackungseinheit 10 Stück) für SATA air star F		

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Ersatzteile SATA® air star® F

Art. Nr./Bez.
134239 Vorfilter (Verpackungseinheit 50 Stück)
134247 Vorfilterhalter, rot (Verpackungseinheit 2 Stück) und Vorfilter (Verpackungseinheit 10 Stück)
134254 Kopfband mit Kopfspinne und Yoke
134262 Vorfilter (Verpackungseinheit 10 Stück)
134270 Aus- und Einatemmembranen (Verpackungseinheit 5 Stück bzw. 10 Stück)
134296 Spezialfilter A2:P3 R D (1 Paar) MHD
134312 Spezialfilter A2:P3 R D (3 Paar)
134304 Spezialfilter A2:P3 R D (6 Paar)



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.